

Guide til Svampesamlere i Jenle Plantage

Svampejagt i Jenle Plantage

Denne folder tager udgangspunkt i de svampe, der kan findes i Jenle Plantage, men også i mange andre skove i Danmark. Den er tænkt som en nem pixi- svampebog, hvor du hurtig og nemt kan blive klogere på svampene.

Men vi anbefaler også, at du bruger svampebøger eller tager med på guidede ture i skoven. Skoven er offentlig, hvilket betyder, at du er velkommen til at indsamle overalt i skoven til eget forbrug.

Husk:

- spis kun friske svampe.
- spis kun svampe du kender.
- spis ikke svampe rå, som du finder i naturen.
- lær de giftige svampe at kende.
- saml svampe i kurve evt. med en avis i bunden.
- vask hænder efter arbejdet med svampene.

I tilfælde af forgiftning ring til giftlinjen på 82 12 12 12, hvor du kan få hjælp og råd døgnet rundt.

Svampesuppe

50 g. smør, 250 g bacon i tern, 1 løg, 2 fed hakket hvidløg,
Ca. 500 g. blandede svampe, 1 halv l vand, 2 bouillonterninger,
1 kvart l piskefløde, salt og peber

På naturbasen er du velkommen til at tænde bål og tilberede en svampesuppe.
God svampejagt.

Lars Wachmann og Karin Winther
Naturvejledere i Naturstyrelsen og
Vesthimmerlands Kommune.

Svampe omkring naturbasen

Olivenbrun mælkehat

Kan ikke spises

Hat olivenbrun med mørk

hatmidte og gullig rand

Saft hvid

Netbladhat

Kan ikke spises.

Brun med ombøjede rand.

Kort stok med nedløbende

lameller i gul, som bliver

brun ved tryk.

Sortfiltet-viftesvamp

Kan ikke spises.

Vifte eller muslingeformet
svamp. Stok skævt stillet
med mørkt fløjlsignende
filt. Vokser på stubbe af
nåletræ.

Krystal-støvbald
Kan spises når de er hvide
inden i.
Pæreformet med krystalpigge.
Vokser i både løv og nåleskov

Sortagtig støvbald
Kan spises når de er hvide
inden i.
Overfladen kakaobrun
Kugleformet

Purpur-væbnerhat
Kan ikke spises.
Hat med purpurfarvede
skæl på gul bund.
Lameller gule
Vokser på nåletræsstubbe

Okkergul skørhat
Kan ikke spises
Hat ensfarvet smudsiggul
Lameller hvide
Stok hvid, svagt grånende.

Prægtig skørhat
Kan spises, men også
forveksles med stor giftskørhat.
Hat brunorange til rød.
Lameller fl ødefarvede.
Stok hvid og rødt anløben

Rød fluesvamp
Giftig kan fremkalde en alvorlig
psykose
Hat gulerodsfarvet til højrød
med hvide pletter

Kugleknoldet fluesvamp
Bør ikke spises, da den
kan forveksles med
grøn og snehvid fluesvamp.
Lugt af rå kartofler.
Hat hvid til bleggul med
hudskæl.
Knoldkugleform.

Brun kamfluesvamp
Spiselig, men uden særlig

smagskvalitet
Hat glinsende orangebrun
Hatrand kamfuret
stokfod omgivet af
hudskede.

Karl Johan
Kan spises
Hat ligner en krydderbolle.
Fint lyst netmønster øverst
på stokken.
Smager nøddeagtig

Brunstokket Rørhat
Kan spises
Hat ensfarvet brun
rør blåner ved tryk
Stok har hattens farve eller
Lysere.

Lærke Rørhat
Kan spises
Hat gul og glat i fugtigt vejr
Stok gul med gulbrun ring
foroven.
Rørene er gule. Bliver brunlige
ved berøring. Findes
kun hvor der er lærk.

Birke Rørhat
Kan spises
Findes kun hvor der er birk.
Brunlig hathud
Stok høj, lys med mørke
skæl.

Nåle bruskhæt
Kan ikke spises
Ligner store nipsenåle.
Findes tit i store mængde i
nåleskov.

Nålehuesvamp
Kan ikke spises.
Ligner små parasoller i
brun-lilla farve.
Lugter af klor.
Findes i store mængder i
nåleskov.

Kantarel
Kan spises
Tragtformet med nedløbende
lameller på stok.
Æggeblommegul og

dufter af abrikoser.

Orange kantarel

Kan ikke spises da den er
sej og uden særlig smag.

Tragtformet lameller.

Gul til orangefarvet.

Tragt-kantarel

Kan spises

Tragtformet brun hat.

Lameller grå og nedløbende
på stokken.

Guldgaffel

Kan ikke spises

Orangegul-korelgrenet.

Vokser på grene og
stubbe.

Violet ametysthat

Kan spises men i begrænset
mængde da den indeholder
grundstoffet arsen.

Hat og lameller violet

Stok violet og hul.

Knippe-svovlhat

Kan ikke spises

Hat bleggul - brungul

Lameller med grønligt
skær.

Knippevoksende på
granstubbe.