

Guide til Svampesamlere i Jenle Plantage

Svampejagt i Jenle Plantage

Denne folder tager udgangspunkt i de svampe, der kan findes i Jenle Plantage, men også i mange andre skove i Danmark. Den er tænkt som en nem pixi-svampebog, hvor du hurtigt og nemt kan blive klogere på svampene.

Men vi anbefaler også, at du bruger svampebøger eller tager med på guidede ture i skoven.

Skoven er offentlig, hvilket betyder, at du er velkommen til at indsamle overalt i skoven til eget forbrug.

Gode huskeråd:

- Spis kun friske svampe.
- Spis kun svampe du kender.
- Spis ikke svampe rå, som du finder i naturen.
- Lær de giftige svampe at kende.
- Saml svampe i kurve evt. med en avis i bunden.
- Vask hænder efter arbejdet med svampene.

I tilfælde af forgiftning ring til giftlinjen på 82 12 12 12, hvor du kan få hjælp og råd døgnet rundt.

Opskrift på lækker svampesuppe

Det skal du bruge:

- 50 g. smør
- 250 g. bacon i tern
- 1 løg
- 2 fed hakket hvidløg,
- 500 g. blandede svampe
- 0,5 l. vand
- 2 bouillonterninger
- 0,25 l. piskefløde
- Salt og peber

På naturbasen er du velkommen til at tænde bål og tilberede en svampesuppe.

God svampejagt.

Med venlig hilsen

Lars Wachmann og Karin Winther

Naturvejledere i Naturstyrelsen og Vesthimmerlands Kommune.

Svampe omkring naturbasen

Olivenbrun mælkehat

Kan ikke spises

Hat olivenbrun med mørk hatmidte og gullig rand

Saft hvid

Netbladhat

Kan ikke spises.

Brun med ombøjede rand.

Kort stok med nedløbende lameller i gul, som bliver brun ved tryk.

Sortfiltet-viftesvamp

Kan ikke spises.

Vifte eller muslingeformet svamp.

Stok skævt stillet med mørkt fløjlsignende filt. Vokser på stubbe af nåletræ.

Krystal-støvbald

Kan spises når de er hvide inden i.

Pæreformet med krystalpigge.

Vokser i både løv og nåleskov

Sortagtig støvbald

Kan spises når de er hvide inden i.

Overfladen kakaobrun

Kugleformet

Purpur-væbnerhat

Kan ikke spises.

Hat med purpurfarvede skæl på gul bund.

Lameller gule

Vokser på nåletræsstubbe

Okkergul skørhat

Kan ikke spises

Hat ensfarvet smudsiggul

Lameller hvide

Stok hvid, svagt grånende.

Prægtig skørhat

Kan spises, men også

forveksles med stor giftskørhat.

Hat brunorange til rød.

Lameller flødefarvede.

Stok hvid og rødt anløben

Rød fluesvamp

Giftig kan fremkalde en alvorlig psykose

Hat gulerodsfarvet til højrød med hvide pletter

Kugleknoldet fluesvamp

Bør ikke spises, da den kan forveksles med grøn og snehvid fluesvamp.

Lugt af rå kartofler.

Hat hvid til bleggul med hudskæl.

Knoldkugleform.

Brun kamfluesvamp

Spiselig, men uden særlig smagskvalitet

Hat glinsende orangebrun

Hatrand kamfuret stokfod omgivet af hudskede.

Karl Johan

Kan spises

Hat ligner en krydderbolle.

Fint lyst netmønster øverst på stokken.

Smager nøddeagtig

Brunstokket Rørhat

Kan spises

Hat ensfarvet brun rør blåner ved tryk

Stok har hattens farve eller lysere.

Lærke Rørhat

Kan spises

Hat gul og glat i fugtigt vejr

Stok gul med gulbrun ring foroven.

Rørene er gule. Bliver brunlige ved berøring.

Findes kun hvor der er lærk.

Birke Rørhat

Kan spises

Findes kun hvor der er birk.

Brunlig hathud

Stok høj, lys med mørke skæl.

Nåle bruskhhat

Kan ikke spises

Ligner store nipsenåle.

Findes tit i store mængde i nåleskov.

Nålehuesvamp

Kan ikke spises.

Ligner små parasoller i brun-lilla farve.

Lugter af klor.

Findes i store mængder i nåleskov.

Kantarel

Kan spises

Tragtformet med nedløbende lameller på stok.

Æggeblommegul og dufter af abrikoser.

Orange kantarel

Kan ikke spises da den er sej og uden særlig smag.
Tragtformet lameller.
Gul til orangefarvet.

Tragt-kantarel

Kan spises
Tragtformet brun hat.
Lameller grå og nedløbende på stokken.

Guldgaffel

Kan ikke spises
Orangegul-korelgrenet.
Vokser på grene og stubbe.

Violet ametysthat

Kan spises men i begrænset mængde da den indeholder grundstoffet arsen.
Hat og lameller violet
Stok violet og hul.

Knippe-svovlhat

Kan ikke spises
Hat bleggul - brungul
Lameller med grønligt skær.
Knippevoksende på granstubbe.